





# پوشش صنعت الوان

تولید کفپوش یکپارچه  
پلی یورتان و تارتان  
مشاوره، اجرا  
(سهامی خاص)



## درباره ما

شرکت پوشش صنعت الوان تولید کننده کفپوش ورزشی و پوششهای تخصصی و صنعتی به شماره ثبت ۳۵۴۴۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ، در سال ۱۳۸۲ پا به عرصه صنعت نهاد و توانست طی زمان کوتاهی با توجه به توان بالقوه مدیران و کارشناسان توانا با فراهم نمودن زیرساختهای لازم برای تولید کفپوش پلی یورتان ورزشی یکپارچه ، تارتان پیست دومیدانی ، کفپوش گرانولی یکپارچه فضای باز و ... به سرعت جای خود را در این صنعت باز کند و سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهد. این شرکت در راستای اهداف کیفی خود و در پاسخگویی به نیازهای روز افزون مشتریان با ارائه مدیریت و تلاش پرسنل توانا که سرمایه های اصلی شرکت محسوب می گردند ، موفق به اخذ گواهینامه ISO-9001:2008 از شرکت انگلستان ITCC گردید .

شرکت پوشش صنعت الوان خود را آماده دستیابی به جایگاه برتر در صنعت رنگ و پوشش های تخصصی در کشور قرار داده و در این راستا خط مشی کیفی خود را بر پایه موارد ذیل قرار داده است

☞ تامین رضایت مشتریان در راستای الزامات تعریف شده و نیازهای رو به تغییر.

☞ بهبود مستمر فعالیت های سازمان

☞ ارتقا ارزش های سازمانی

☞ آموزش مستمر پرسنل به منظور ارتقاء دانش و مهارت

☞ ارتقاء کیفی محصولات تولیدی و خدمات قابل ارائه به مشتریان

☞ استقرار محیطی مناسب و پویا و ایجاد نظم و انضباط کار آمد همراه با رضایتمندی و جلب مشارکت کلیه همکاران



تولید کفپوش یکپارچه  
پلی یورتان و تارتان  
مشاوره ، اجرا  
(سهامی خاص)

پوشش  
صنعت الوان

شرح فعالیتهای ورزشی

شرکت پوشش صنعت الوان با دارا بودن کلینیک تخصصی و دانش فنی و تکنولوژی روز جهان مفتخر است در زمینه برآورده نمودن نیازهای جامعه ورزشی (کشور) مبادرت به تولید کفپوش پلی یورتان یکپارچه چند منظوره ، تارتان و ... نماید .

✓ کفپوش سالنهای چند منظوره ورزشی یکپارچه پلی یورتان ( In door )

✓ کفپوش پلی یورتان یکپارچه چند منظوره فضای باز ( Out door )

✓ پیست دومیدانی ( تارتان )

✓ کفپوش زمینهای تنیس

\* از جمله فعالیت های جانبی این شرکت :

✓ چمن مصنوعی

✓ ضربه گیر سالنها


✓ تورهای سقفی و جداکننده سالنهای چند منظوره

✓ نیمکت های ذخیره استادیوم های ورزشی و صندلی تماشاچی

✓ انواع میز پینگ پنگ MDF و شیشه ای مخصوص پارکها و اماکن ورزشی

✓ ارائه انواع تشکهای ورزشی کشتی ، کاراته ، تکواندو ، جودو و ژیمناستیک

✓ تامین کفش ، توپ و لباس های ورزشی



## کفپوش پلی یورتان یکپارچه



کفپوش پلی یورتان یکپارچه گرانولی داخل سالن با ضخامت های ۱۲، ۸، ۶، ۳ میل

✓ این کفپوش کاملا یکپارچه بوده و نیازی به درز جوش ندارد.

✓ چسبندگی عالی به کلیه سطوح آسفالت، بتن، سنگ و ...

✓ آنتی باکتریال

✓ بهترین ضریب اصطکاک (Anti Slip)

✓ قابلیت رنگ آمیزی مجدد

✓ برگشت مناسب توپ

✓ انعطاف بالا، قابلیت ارتجاعی

مشخصات فنی بر اساس استاندارد (DIN)

جذب ضربه	: 51
تغییر شکل عمودی	: max 2
برگشت توپ	: %93
سختی	: 55 shore A
مقدار جذب صدا	: حدود 50
ازدیاد طول	: %100



کفپوش پلی یورتان یکپارچه فضای باز



کفپوش پلی یورتان یکپارچه گرانولی فضای باز

- ✓ این کفپوش کاملاً یکپارچه بوده و نیازی به درز جوش ندارد .
- ✓ چسبندگی کامل به کلیه سطوح آسفالت ، بتن ، سنگ و ...
- ✓ بهترین ضریب اصطکاک (Stop) در موقع بارندگی
- ✓ مقاومت (UV)
- ✓ مقاومت سایشی مناسب

مشخصات فنی بر اساس استاندارد (DIN)

جذب ضربه	51
تغییر شکل عمودی	max 2
برگشت توپ	93%
سختی	55 shore A
مقدار جذب صدا	حدود 50
ازدیاد طول	100%





تولید کفیوش یکپارچه  
پلی یورتان و تارتان  
مشاوره، اجرا  
(سهامی خاص)

پوشش  
صنعت الوان

کفیوش تارتان



مدل فول




مدل ساندویچ



مدل صاف



مدل اسپری



روکش تارتان یکپارچه (بدون درز) در مدل های

تغییر شکل عمودی	1/8 mm
ازدیاد طول	%100
مقاومت پارگی	4 $\frac{N}{mm^2}$
مقاومت کششی	2/2 $\frac{N}{mm^2}$
سختی	50 shore A

✓ فول ۱۳-۱۵ میلی متر


✓ ساندویچ ۱۳-۱۵ میلی متر

✓ اسپری ۱۳-۱۵ میلی متر

✓ صاف ۱۵-۲۰ میلی متر



## تاییدیه ها





تولید کفیوش یکبارچه  
پلی یورتان و تارتان  
مشاوره، اجرا  
(سهامی خاص)

پوشش  
صنعت الوان

## لیست پروژهای ورزشی

- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| ۵۰۰۰ متر مربع | دانشگاه شهید بهشتی ( ۴ عدد سالن ) |
| ۱۰۰۰ متر مربع | دانشگاه مرعشی آمل                 |
| ۱۳۰۰ متر مربع | دانشگاه صنعتی شریف                |
| ۷۰۰ متر مربع  | سفارت روسیه                       |
| ۵۰۰ متر مربع  | سفارت فرانسه                      |
| ۲۰۰۰ متر مربع | مجتمع تجاری و تفریحی کورش         |
| ۲۰۰۰ متر مربع | خانه کشتی ایران                   |
| ۱۲۰۰ متر مربع | شهرداری ماهشهر                    |
| ۱۲۰۰ متر مربع | دانشگاه شهید عباسپور              |
| ۱۴۰۰ متر مربع | اداره راه و شهر سازی زاهدان       |
| ۱۵۰۰ متر مربع | اماکن ورزشی آمل - فدایی           |
| ۵۰۰ متر مربع  | دانشگاه فنی و حرفه‌ای آمل         |
| ۵۰۰ متر مربع  | ورزشگاه بنفشه زعفرانیه ( اکسیژن ) |
| ۱۰۰۰ متر مربع | سامانه حمل و نقل فضایی ایران      |
| ۵۰۰۰ متر مربع | پیست دو میدانی شهرستان در گز      |
| ۳۰۰۰ متر مربع | پیست دو میدانی شهرداری منطقه ۱۹   |
| ۱۰۰۰ متر مربع | ورزشگاه خورویین کرج               |
| ۸۰۰ متر مربع  | ورزشگاه لواسان                    |
| ۶۰۰ متر مربع  | ورزشگاه آتش نشانی سعادت آباد      |
| ۵۰۰ متر مربع  | ورزشگاه اقدسیه                    |
| ۵۰۰ متر مربع  | پژوهشکده جهاد کشاورزی             |



## چمن مصنوعی



دارای تاییدیه Uefa , Fifa , Iso sport ✓

با دوام ✓

تشکیل شده از الیاف مونوفیلامنت ✓




## تیر دروازه

لوله به صورت بیضی از جنس آلومینیم ✓

مقاوم در برابر ضربه و تحمل یک نفر ✓

مورد تایید فیفا ✓

دارای استاندارد لازم برای مسابقات رسمی ✓




- ✓ فوم پلی اتیلن ۵ سانتی
- ✓ روکش کانتینری
- ✓ ارتفاع ۲ متر
- ✓ فوم ۲ سانتی
- ✓ رنگ بندی متفاوت

### ضربه گیر

پوشش صنعت الوان

نولید کلیوش یکبار چه  
پلی پورتان و تارتان  
مشاوره ، اجرا  
(سهامی خاص)

www.psalvan.com

### تورکشی



- ✓ بانخ اعلاء ابریشمی
- ✓ نخ نسوز
- ✓ باسیم بکسل
- ✓ برای محافظت از لامپ ها و پروژکتورهای سقف
- ✓ جدا سازی زمین بازی از جایگاه تماشاچی



## بسکتبال

سقفی، دیواری، پرتابل

- ✓ ابعاد پروفیل های استفاده شده در دستگاه ۴۰×۴۰، ۸۰×۴۰، ۱۰۰×۴۰، ۱۰۰×۱۰۰ می باشد
- ✓ طلق به کار رفته ۲۰ میل تایوان درجه یک
- ✓ حلقه طرح شیلد
- ✓ دینام خارجی درجه یک
- ✓ دارای سیم جمع شو با دو قرقره و دو سیم کابل
- ✓ تابلو برق با کنترل از راه دور




- ✓ زیره تشک اسفنج صنعتی فشرده با دانسیته بالا ۱۰۰ و ۱۲۰ کیلو گرم بر مترمکعب با مشمع PVC
- ✓ مسطح آنتی استاتیک طرح چسبی در ابعاد ۱۰۰×۲۰۰×۶۰ سانتی متر
- ✓ رویه تشک مشمع PVC مسطح پلی استر دورو مواد، جوش و پرس نقاشی شده استاندارد در ابعاد ۱۰ و ۱۲ متر مربع




تولید کلبوش یکبار چه  
پلی یورئان و نارتان  
مشاوره، اجرا  
اسفنج خاص

پوشش  
صنعت الوان

### تشک کشتی



### میز پینگ پنگ



- ✓ ابعاد پروفیل استفاده شده ۹۰×۴۰ نورد شده می باشد
- ✓ طلق ۴ میل پلی کرینات نشکن تایوانی
- ✓ دارای صندلی فایبر گلاس پشتی دار
- ✓ اکوستیک در برابر صدا
- ✓ مطابقت با استاندارد جهانی
- ✓ قابلیت تغییر مدل و تعداد صندلی (۶-۲۱)

### نیمکت ذخیره بازیکنان



### جایگاه تماشاچی



- ✓ صندلی تکنفره با طراحی زیبا و پشتی بلند ، با قابلیت نصب بر روی سازه های بتونی و فلزی به صورت نیمکت های ۲، ۳، ۴، ۵ نفره
- ✓ ساخته شده از مواد پلی پروپیلن پایدار با کیفیت بسیار مرغوب با سطح براق و درخشان
- ✓ مقاوم در برابر نور UV جهت فضای باز
- ✓ استفاده از مواد افزودنی Anti-Fire جهت صندلی های فضای بسته


کفپوش پارکی



کفپوش تاتامی



www.psalvan.com



آدرس دفتر مرکزی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ، نبش کوچه وحدتی ، پلاک ۴۷ ، واحد ۳  
کد پستی : ۱۴۶۱۷۳۳۶۹۳ تلفن : ۰۲۱-۴۴۲۷۳۶۱۸ ، نمابر : ۰۲۱-۴۴۲۷۳۶۱۷ همراه : ۰۲۶-۸۳۲۴۰۹۳۰-۰۹۳۰  
آدرس کارخانه : شهریار، جاده آدران، روبروی کشتارگاه، شهرک صنعتی جوانزاد، کوچه یاس، پلاک ۳۷ تلفن : ۰۲۱-۶۵۷۶۵۷۶۷-۰۲۱  
[www.psalvan.com](http://www.psalvan.com) Email: [info@psalvan.com](mailto:info@psalvan.com) email2: [aghaei\\_ah@yahoo.com](mailto:aghaei_ah@yahoo.com)